



TERRI 3CT

Bandgående kombi

Få två – betala för en. Med en Terri 3CT upplever du det bästa av två skogsmaskiner stöpta i samma form.

Skörda på förmiddagen och skota efter lunch. På bara en kvart har du monterat om maskinen från avverkning till skotning och kan ta itu med nästa arbetsmoment. Ibland vet den småländska finurligheten inga gränser.

Förarkomforten i fokus

När du stiger in i hytten i en Terri 3CT kommer du att slås av hur rymlig den är. Och välutrustad. Våra hytter är anpassade för långa arbetsdagar med teknik och bekvämligheter därefter.

Allt är skissat och utstuderat in i minsta detalj, så det är inte underligt att våra hytter ofta jämförs med större skogsmaskiner. Det fina i kråksången är att förutom detta kan du välja till olika utrustnings-

paket för ännu bättre komfort och produktivitet.

Stolen är ergonomiskt utformad och som förare har du perfekt överblick av arbetsfältet tack vare stora vindrutor runt om. Den helautomatiska klimatanläggningen säkerställer behaglig luftcirkulation och rätt temperatur årets samtliga månader. Belysningens placering är nog utstuderad vilket innebär att du kan utföra både skördning och skotning alla timmar på dygnet.

Precis som alla våra maskiner är även Terri 3CT smidig att använda på alla typer av marker. Tack vare det kraftiga midjelåset upplevs maskinen dessutom som mycket stabil oavsett underlag.

Med en kombimaskin från Terri kan du kan utföra två olika arbetsområden. Därmed sparas tid vilket på sikt innebär ekonomisk vinning. Något som vi smålänningar tog fasta på under konstruktionen.

Här snackar vi rymlighet! Hytterna är skissade och utstuderade i i minsta detalj för bekväm körning i en toppmodern arbetsmiljö.



Mångsidigt kraftpaket

På bara 15 minuter bygger du om din skördare till en skotare – eller tvärt om. Och tack vare en kraftfull kran och lika starkt aggregat säkerställs båda arbetsområdena på ett garanterat bra sätt.

Helautomatisk optimal dragförmåga

Det är med stolthet som vi säger att Terri AWS (Automatic Wheel System) är vår egen innovation. Det innebär att kraften används där den bäst behövs. Både dragförmåga och styrka säkerställs automatiskt för att generera ut mer – och rätt – effekt till varje hjul utan att du som förare behöver göra någonting.

Systemet har ersatt den gamla diffspärren som standard.

Bränslesnål CAT-motor

Med en ökad cylindervolym till 3,6 liter har vi vunnit högre vridmoment som gör maskinen stark även vid låga varvtal. Resultatet?

En bränslesnålare och starkare motor än föregångarna. Lägg till det en tankvolym på 100 liter och du säkerställer många timmars arbete utan avbrott.

24 volts elsystem

Som en av få tillverkare i den här maskinklassen bygger vi Terri 3HT med ett 24 volts elsystem.

När maskinen är i arbete och elsystemet kräver hög effekt får du en stabilare och säkrare strömförsörjning med 24 volt. Dessutom blir den mindre känslig för strömpeakar. Att den dessutom blir mer lättstartad skickar vi med på köpet.

Egentligen är det inget märkvärdigt, vi följer bara branschstandard, men fördelarna är stora.


Hög utrustningsnivå


Utrusta din Terri 3CT efter dina egna önskemål. Vi erbjuder flera olika utrustningsnivåer för att maskinen ska uppfylla just dina personliga värderingar i arbetet.

Värdeapting, dataklave och GIS/GPS är bara några exempel av alla utrustningsval som kan göras. Läs mer på vår webbsida för att ta del av vad vi kan erbjuda till din nya maskin.

Smarta servicelösningar

Tack vare ett antal smarta lösningar sparas det värdefull tid vid det dagliga underhållet och den löpande servicen. Tillgängligheten av motorrummet är extremt bra och om du behöver kontrollera motoroljan görs det utan att huven behöver öppnas.







Terri 3CT är utrustad med HSP Gripen 015 samt aggregatet Log Max LM 2000T.

MÅTTSKISS

Yttre dimensioner och mått är baserade på basmaskinen. Samtliga mått är angivna i millimeter.



TEKNISK DATA

Dieselmotor	CAT 3.6
Effekt	55,4 kW
Antal cylindrar	4 st
Vridmoment	424 Nm/1 200 rpm
Dieseltankvolym	100 l
Transmission	Helhydraulisk
Max styrvinkel	45°
Växlar	1, 2 & back
Maxhastighet	11 km/h
Bandbredd	490 mm
Hydrauliksystem	Danfoss
Tankvolym	120 l
Pumpkapacitet	130 cc
Elsystem	24 V
Batteri	2x12 V / 100 Ah
Generator	100 A
Kran	Mowi
Modell	P40
Lyftkraft	37 kNm
Vridkraft	12 kNm
Svängvinkel	360°
Räckvidd	6,2 m
Aggregat	Log Max
Modell	LM 2000T
Matningshastighet	3,1 / 4,0 m /sec
Matningskraft	14,9 kN
Antal matarhjul	2 st
Max öppning	330 mm
Chassi	
Tjänstevikt	7700 kg
Längd, standard	6600 - 7200 mm
Bredd	1900 mm
Högsta höjd	2900 mm
Markfrigång	400 mm
Lastarea	2,00 m²

Terri förbehåller sig rätten till tekniska ändringar.

Terri 3CT – Bandgående kombi



HÅLLBART SKOGSBRUK – VÅRT ANSVAR

Som tillverkare av moderna skogsmaskiner har vi en avgörande roll med stort ansvar för det framtida och hållbara skogsbruket.

Därför utvecklar vi våra maskiner utifrån tre grundkrav: skonsamhet mot naturen, komfortabla arbetsplatser för föraren och givetvis ska

de ha rätt egenskaper för ett effektivt och smart skogsarbetet.

Det är maskinens konstruktion med ett lågt marktryck som innebär att påverkan på miljön blir minimal under arbetet.

Med en Terri 3CT som arbetspartner

kommer du att uppleva mjukt, funktionellt och smidigt arbete oavsett om du har skotat eller avverkat i skogen. Det här är en partner att lita på – året runt – samtidigt som den tar ansvar för såväl din arbets-situation som miljön.

Välkommen till Terri-familjen!



DIN MASKIN – DINA ÖNSKEMÅL

När du köper en Terri har du stora möjligheter att sätta din egen prägel på maskinen. Bland tillvalen hittar du mängder med smarta alternativ som du kan få monterade och installerade. Läs mer i vår produktkatalog på terri.se eller hör av dig till våra säljare för mer information.

Terri utvecklar och tillverkar kraftfulla maskiner för det professionella och hållbara skogsbruket, speciellt anpassade för beståndsgående gallring. Modellprogrammet kännetecknas av kompakta maskiner med lågt marktryck för ett skonsamt och effektivt arbete.

Terri är ett varumärke under Alfing i Älmhult AB som i sin tur är en del av Inev-koncernen vilken omsätter 1,3 miljarder kronor. Maskinerna byggs i småländska Älmhult med skogen inpå knuten.

I koncernen finns egen utveckling, konstruktion och tillverkning av bland annat hydraulcylindrar och hytter. Bred kunskap och mångårig erfarenhet inom Inev-koncernen ger en trygg grund att stå på i ett ständigt pågående utvecklingsarbete.