

TERRI 3FW
Hjulgående lassbærer

TERRI
SKOGSMASKINER



TERRI 3FW

Hjulgående lassbærer

Steinete, bratt eller følsomt terreng. Med en Terri 3FW gjør du en stor jobb i hvert skift, på underlag som få andre maskiner kan håndtere. Høy bakkeklaring, enkel å manøvrere og høy grad av førerhuskomfort, gjør maskinen vår til en av de beste i sin klasse. På toppen av det får du en skikkelig tøffing, som ikke er redd for noe.

Fokus på førerkomfort

I alle våre maskiner legger vi mye fokus på et optimalt arbeidsmiljø. Vårt førerhus er på mange måter klasseledende og kan sammenlignes med store skogsmaskiner.

Luftig, romslig og utstyrt med teknologi og bekvemmeligheter som gjør arbeidsdagene både fornøyelige og effektive. Alt er skissert og studert ned til minste detalj og tilrettelagt for lange arbeidsdager. Det helautomatiske klimakontrollsystemet sikrer behagelig

luftsirkulasjon og riktig temperatur. Stolen er ergonomisk utformet og som sjåfør har du perfekt oversikt over arbeidsfeltet takket være maskinens store frontruter rundt om. Den smarte plasseringen av arbeidsbelysning lar deg utføre samme kvalitet på kjøringen uansett tid på døgnet. Takket være bakkeklaringen på hele 70 centimeter er tilgjengeligheten i skogen fantastisk bra. Med åtte hjul sikres høy grad av bakkekontakt som er optimalt for

trekkraften og førersikkerheten.

Med hydraulisk drift på samtlige hjul sikres store fordeler ved kjøring i kupert terreng eller terreng med lav bæreevne. I tillegg vil kjøringen oppleves mindre humpete takket være førerhuset, som hviler på doble par hjul.

Og selvfølgelig kan du bruke både belter og kjetting på hjulsettene. Med en Terri 3FW blir kjøringen en fornøyelse, uansett terreng.

Under panseret er en sterk og drivstoffeffektiv Cat 3,6 liters motor. En annen ny funksjon er at alle våre maskiner nå er produsert med 24 volt elektriske systemer for mer stabile og sikrere tilførsel av strøm.



Helautomatisk optimal trekkeevne

På Terri 3FW har Automatic Wheel System (AWS) erstattet den gamle differensiallås som standard. Sammenlignet med en tradisjonell differensial er den helautomatisk. Maskinen sanser når systemet skal være aktivt eller ikke for å sikre optimal trekraft. Noe som skaper jevnere og mer behagelig kjøring, og er positivt for drivstofforbruk. Terri AWS er vår egen innovasjon. Sammenlignet med tidligere teknologi er det mer distinkt og genererer mer kraft til hvert hjul. I ren tekst innbærer det bedre trekkestyrke, og sikrer at kraften brukes der det trengs mest. Noe som merkes tydelig i bratt terreng eller på grunn med dårlig bæreevne.

Takler alle typer terreng

Terri 3FW er ikke bare en sterk og robust lassbærer. Den er også enkel å kjøre og manøvrerer problemfritt i terreng, som mange andre skogsmaskiner ikke takler. Dette takket være det lave marktrykket, som gjør den til en ideell

arbeidspartner selv på ømfintlig underlag.

Fantastisk bakkeklaring

Terri 3FW har bakkeklaring på 70 centimeter, som er i det samme nivå som de aller største skogsmaskinene, noe som påvirker og letter hverdagskjøringen betydelig.

24 Volts EI-system

Som en av få produsenter i denne maskinklassen bygger vi Terri 3CW med et 24 volt elektrisk system. Faktisk er det ikke noe bemerkelsesverdig, vi følger bare industristandard, men fordelene er store. Når maskinen er i arbeid og det elektriske anlegget krever høy effekt får du en mer stabil og sikrere kraftforsyning med 24 volt. I tillegg blir den mindre følsom for strømtopper. At den også blir enklere å starte sender vi med på kjøpet.


Smarte serviceløsninger

Gjennom en rekke smarte løsninger spares tid ved daglig vedlikehold og løpende service. Ved service av

motorrommet er tilgjengeligheten ekstremt god og kontroll på motorolje er laget uten at motorpanseret må åpnes.

Drivstoffeffektiv motor



Motoren er designet basert på de tidligere bestemmelser og krav, som gjelder for en skogsmaskin. Sylindervolumet er økt til 3,6 liter med et høyere dreiemoment, som gjør maskinen sterk selv ved lave turtall. Resultatet er en drivstoffgjerrigere motor enn sine forgjengere.





MÅLSKISSE

Ytre dimensjoner og mål er basert på basismaskinen.
Samtlige mål er angitt i millimeter.



TEKNISKE DATA

Dieselmotor	CAT 3.6
Effekt	55,4 kW
Antall sylindre	4
Dreimoment	424 Nm/1 200 rpm
Dieseltankvolum	100 l
Girsystem	Helhydraulisk
Maks styrevinkel	45°
Gir	1, 2, 3 & revers
Makshastighet	13 / 18 km/h
Hjuldimensjon	500/50 x 17
Hydraulikksystem	Danfoss
Tankvolum	120 l
Pumpekapasitet	115 cc
Elsystem	24 V
Batteri	2x12 V / 100 Ah
Dynamo	100 A
Kran	Mowi
Modell	P30T / P40T
Løftekraft	31 kNm / 37 kNm
Svingkraft	8,5 kNm / 12 kNm
Svingvinkel	360°
Rekkevidde	6,7m / 7,5m
Maksimal løftekapasitet rekkevidde	340 kg / 340 kg
Chassis	
Tjenestevekt	6 100 kg
Lengde standard	6 800–7 400 mm
Lengde X-lang	7 400–8 000 mm
Bredde	2 050 mm
Høyde	3 100/3 180 mm
Markfrigang	700 mm
Lastareal	2–2,45 m ²

Terri forbeholder seg retten til å gjøre tekniske endringer



VI PRODUSERER FOR ET BÆREKRAFTIG SKOGBRUK

Som produsent av moderne skogsmaskiner har vi en viktig rolle og et stort ansvar for fremtiden og bærekraftig skogbruk. Derfor er Terri 3CW utviklet basert på tre grunnleggende krav: den må være mild mot naturen, være en komfortabel arbeidsplass for sjåføren og selvfølgelig ha de riktige egenska-

pene som gjør den effektiv i skogsarbeidet.

Takket være det lave marktrykket på Terri 3CW forårsaker den minimale grunnskader. Vekten på maskinen inkl full last er fordelt på åtte hjul og ønsker du å styrke trekkraften og redusere bakketrykket ytterligere kan maskinen leveres med belter og

kjetting. Velger du en Terri 3CW som din fremtidige arbeidsplass får du en maskin du kan stole på. Arbeidet utføres effektivt og rasjonelt – alltid med den største respekt for skogens rikdom.

Velkommen til Terri-familien!



DIN MASKIN - DINE ØNSKER

Når du kjøper en Terri har du store muligheter til å sette ditt eget preg på maskinen. Blant alternativene vil du finne mange smarte løsninger, som du kan montere og installere. Les mer i vår produktkatalog på terrinnorge.no eller kontakt vår selger for mer informasjon.

Terri utvikler og produserer kraftige maskiner for profesjonelt og bærekraftig skogbruk, spesialtilpasset for bestandgående tynning. Modellutvalget er preget av kompakte maskiner med lavt marktrykk for skånsomt og effektivt arbeid.

Terri AB er en del av Inev-gruppen, som omsetter for 1,3 milliarder svenske kroner. Maskinene bygges i Älmhult i Småland. Konsernet har egen utvikling, konstruksjon og produksjon. Bred kunnskap og mange års erfaring innen Inev Group gir et trygt grunnlag å stå på i vårt pågående utviklingsarbeid.